



# **Handbok för registervård**

**- Del 25**

Inklusive motsvarande rättningskript

Rättad version 2017-07-25

## Innehåll

<b>1</b>	<b>HANDBOK 25</b> .....	<b>3</b>
1.1	INNEHÅLL.....	3
1.2	HANDFAST HJÄLP MED REGISTERVÅRD .....	3
<b>2</b>	<b>TABELLER</b> .....	<b>4</b>
2.1	ANTINR.....	4
2.2	ANTLIN .....	4
2.3	L3_RES .....	4

# 1 Handbok 25

## 1.1 Innehåll

Handbok 25 innehåller felsökningskript där alla skript även har ett motsvarande rättningsskript.

För tabellerna ANTINR och ANTLIN finns utsökningar som tar fram påbörjade program och programinriktningsantagningar, där det saknas kurser m.m. Dessa skript är för att ersätta tidigare utsöknings och rättningsskript som varit alltför grovmaskiga.

Övriga skript handlar om Resultatleveransen där handhavandefel och systemfel skapat poster som måste tas bort för att det ska gå att komma vidare i rapporteringen. T.ex. för de fall där en rapportering påbörjats via Resultatleveransen men där sen resultatet rapporterats och definitivinlagts via Ladok Nouveau istället.

## 1.2 Hjälp med registervård

Som produktionssättningskoordinator inom Ladokförvaltningen ställer Hasse Persson från LU upp och kan komma på besök vid behov för att hjälpa till med extra svåra registervårdsfall. Kontakta honom via epostadressen: [Hans.Persson@stu.lu.se](mailto:Hans.Persson@stu.lu.se).

För att skicka in ett supportärende kan du läsa mer om hur och var på denna sida: <http://www.ladok.se/ladok/kontakt/supportsidan/>

## 2 Tabeller

### 2.1 ANTLIN

Tabellen innehåller uppgift om påbörjade programstudier

- ✓ L3\_H25\_ANTLIN\_2086: Skriptet söker fram poster i ANTLIN, med antagningstermin tidigare än innevarande termin, som saknar ffg-registreringar eller kurser med avbrott, och där det varken finns tillgodoräkningen, inledande studieuppehåll eller utlandsstudier inlagda.

#### **Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_ANTLIN\_2086: Rättningskriptet tar bort alla poster i ANTLIN som saknar motsvarande kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG

### 2.2 ANTINR

Tabellen innehåller antagning till viss inriktning av program

- ✓ L3\_H25\_ANTINR\_2087: Skript som söker fram poster där motsvarande post saknas i ANTLIN och där det inte heller finns några kursregistreringar i tabellen FFGKURS, avbrott på kurs i tabellen INREGFFG, utbyten i tabellen UTBYTE, uppehåll i tabellen UPPHLIN eller utbytesstudier i tabellen UBUTREG.

#### **Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_ANTINR\_2087: Rättningskriptet tar bort alla poster i ANTINR där motsvarande post saknas i ANTLIN och där det saknas kurser i FFGKURS, INREGFFG eller poster i UTBYTE, UPPHLIN och UTBUTREG

### 2.3 L3\_RES

Tabellen L3\_RES innehåller resultat från Resultatleveransen. Resultaten kan ha status utkast, klarmarkerad och attesterad.

I de fall man har påbörjat en rapportering i Resultatleveransen, men sedan gjort en rapportering och definitivinläggning i Ladok Nouveau blir posterna i Resultatleveransen kvar och stoppar i vissa fall för vidare inläggning. Dessa poster måste därför rensas bort. Om resultatet är ett underkänt kan det behövas sparas undan eventuella resultatnoteringar för att kunna göra nya bedömningar i framtiden.

OBS! Rättningskripten kommer att numerärt ta bort fler poster än antal framsökta poster. Alla poster måste tas bort samtidigt då det finns en sammanhållande nyckel. Det går

däremot att räkna ut, via de framsökta posterna, hur många poster som motsvarande rättningsskript kommer att ta bort.

### **Felsökning**

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2092: Skriptet söker fram alla underkända resultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive eventuella resultatnoteringar.

Spara undan noteringarna i den händelse de ska användas i framtida bedömningar!

### **Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2092: Rättningskriptet tar bort underkända provresultat, med eventuella resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där det heller inte finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav (ett sparad men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen post i l3\_resultat\_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3\_resultat\_noteringar samt l3\_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

---

### **Felsökning**

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2093: Skriptet söker fram underkända resultat som är attesterade via resultatleveransen och sedan även definitivt inlagda via Ladok Nouveau, inklusive eventuella resultatnoteringar.

Spara undan noteringarna i den händelse de ska användas i framtida bedömningar!

### **Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2093: Rättningskriptet tar bort underkända provresultat, med eventuella resultatnoteringar, som är attesterade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau, och där det heller inte finns något godkänt resultat på aktuell modul för aktuell student.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till fem olika tabeller: För varje attesterat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav. Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3\_resultat\_noteringar samt l3\_notering för varje resultatnotering. För varje attesterad post finns det även en post i tabellen l3\_beslut. För en student med en inlagd resultatnotering innebär det att fem poster tas bort, en från respektive tabell.

**Felsökning**

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2094: Skriptet söker ut underkända resultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau för prov där det inte finns resultatnoteringar.

**Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2094: Rättningskriptet tar bort underkända provresultat, utan resultatnoteringar, som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till två olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen post i l3\_resultat\_rattadav).

---

**Felsökning**

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2095: Skriptet söker ut godkända prov som är sparade eller klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau

**Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2095: Rättningskriptet tar bort godkända provresultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma resultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkerat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav (ett sparat men ej klarmarkerat resultat genererar däremot ingen post i l3\_resultat\_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3\_resultat\_noteringar samt l3\_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en student för ett klarmarkerat resultat har en notering i form av ett skrivningspöng tas det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

---

**Felsökning**

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2096: Skriptet söker fram godkända kursresultat som är sparade eller klarmarkerade via Resultatleveransen och sedan definitivt inlagda via Ladok Nouveau.

**Rättningskript**

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2096: Rättningskriptet tar bort godkända kursresultat som är sparade eller klarmarkerade via resultatleveransen men där samma kursresultat redan finns definitivt inlagt via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkeerat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav (ett sparad men ej klarmarkeerat resultat genererar däremot ingen post i l3\_resultat\_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3\_resultat\_noteringar samt l3\_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en student för ett klarmarkeerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.

---

### ***Felsökning***

- ✓ L3\_H25\_L3\_RES\_2097: Skriptet söker fram parallellt sparade eller klarmarkeerade resultat på modul (prov) och aktivitetstillfälle(tenta) där inget av dessa blivit definitivt inlagda via Ladok Nouveau.

Skriptet söker fram poster där det blivit en låsning på grund av att det rapporterats resultat på samma modul (prov) med från olika ingångar.

### ***Rättningskript***

- ✓ L3\_UPDATE\_L3\_RES\_2097: Rättningskriptet tar bort parallellt sparade eller klarmarkeerade resultat på modul och aktivitetstillfälle(n) där det har inte skett någon definitiv inläggning på samma resultat via Ladok Nouveau. Observera att även eventuella noteringar tas bort.

Rättningskriptet tar bort uppgifter från upp till fyra olika tabeller: För varje klarmarkeerat resultat en student har fått i tabellen l3\_res finns även en post i l3\_resultat\_rattadav (ett sparad men ej klarmarkeerat resultat genererar däremot ingen post i l3\_resultat\_rattadav). Om det lagt in noteringar på studenten finns det även en post i l3\_resultat\_noteringar samt l3\_notering för varje resultatnotering. Om t.ex. en student för ett klarmarkeerat resultat har en notering i form av ett skrivningspoäng tas det bort fyra poster för studenten, dvs. en i respektive tabell.