



Handbok för registervård

- Del 13

Innehåll

1	INFORMATION OM REGISTERVÅRD PÅ LADOK3-WIKIN	3
1.1	FELSÖKNINGAR I HANDBOK 13	3
1.2	SOM VANLIGT VILL VI FÅ RESULTAT PÅ KÖRNINGARNA!	3
1.3	OMRÄTTADE FELSÖKNINGAR	3
1.4	RÄTTNINGSSKRIPT	3
1.5	FORUMET FÖR REGISTERVÅRD	3
1.6	PROJEKTSUPPORT – FÖR ALLA SLAGS FRÅGOR OCH SYNPUNKTER	3
2	TABELLER	4
2.1	VIKTIG INFORMATION FÖR DENNA HANDBOK	4
2.2	ANTLIN	4
2.3	AVGFRITE	4
2.4	AVGKURS	4
2.5	AVGTERM	5
2.6	DISP	5
2.7	DOKKURS2	6
2.8	EXAMKUR2	7
2.10	FORSKTG	8
2.11	GODKKURS	9
2.12	LASKLAR	9
2.13	PROGKURS	10
2.14	TERMTIDP	11
2.15	UBUTHPR	11
2.16	UBUTRANT	12
2.17	UNDKPROV	12

1 **Information om registervård på Ladok3-wikin**

På sidan om Registervård på wikin

<https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151>

finns alla publicerade handböcker, planerade utgivningar, information om ändringar och rättningskript m.m. Informationen uppdateras löpande.

1.1 **Felsökningar i Handbok 13**

I handbok 13 börjar vi sikta på MIT-leverans 6. Information om konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:

<https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser>

1.2 **Som vanligt vill vi få resultat på körningarna!**

Skicka in rapporten från DB03, xx_SUMMARY.txt, precis som den är:

- Skapa ett ärende på [projektsupporten i Jira](#).
- Skriv "H13- [Lärosätets namn]" i fältet Sammanfattning/Summary
- Bifoga DB03-rapporten som fil

1.3 **Omrättade felsökningar**

Vid rättningen av skripten för LANTKURS smög det sig in nya fel. Dessa är nu rättade och finns i DB03 sedan 2014-10-24. Det gäller skripten H7_LANTKURS_468, H7_LANTKURS_469, H8_LANTKURS_470, H8_LANTKURS_501, H8_LANTKURS_507, H9_LANTKURS_499, H11_LANTKURS_1185

1.4 **Rättningskript**

Nu har vi hunnit titta på rättningskript fram till och med handbok 10. Läs mer om detta på Wikin på sidan Om rättningskript:

<https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=60295017>

1.5 **Forumet för registervård**

Använd forumet för registervård ([forumet för registervård](#) på Google groups) för att diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.

1.6 **Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter**

Frågor eller synpunkter meddelas som vanligt i Jira:

<https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT>.

Observera att vi inte längre har möjlighet att ta emot frågor via vanligt mail!

2 Tabeller

2.1 Viktig information för denna handbok

Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är som vanligt märkta med "L3_H13_", dvs. Ladok3 – Handbok 13, samt tabellnamn och ett löpnummer.

Nedanstående text beskriver respektive tabell, motsvarande funktion och de felsökningar som finns för tabellen.

Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok. Vilka regelfiler det handlar om framgår under respektive avsnitt i denna handbok. Observera också att de i DB03 finns under sina egna benämningar och ingår inte i någon speciellt handbok.

2.2 ANTLIN

Tabellen innehåller påbörjade programstudier. Uppgiften läggs in i tabellen först i samband med registrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, PROGR, ANTERM, LINFART, ORT, UNDFORM, FINFORM och KURSTID.

- ✓ L3_H13_ANTLIN_652: Skriptet söker fram urvalsgrupper på innevarande termin och nästföljande terminer som saknas i tabellen URVGRUPP

2.3 AVGFRITE

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga, men avgiftsfria till kurs inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS och PROGR.

- ✓ L3_H13_AVGFRITE_890: Skriptet söker fram personnummer som saknas i tabellen AVGPERS (Beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse)

2.4 AVGKURS

Tabellen innehåller studieavgift för fristående kurs och kurs inom program med kursregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, ANMKOD och BETALT.

- ✓ L3_H13_AVGKURS_1330: Skriptet söker fram personnummer som saknar beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse i tabellen AVGPERS

2.5 AVGTERM

Tabellen innehåller studieavgift för kurs inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS, PROGR och BETALT.

- ✓ L3_H13_AVGTERM_1315: Skriptet söker fram personnummer som saknas i tabellen AVGPERS (Beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse)

2.6 DISP

Tabellen innehåller godkännandedatum för disputation och/eller licentiatseminarium. Innehållet kan ses och redigeras i RS95.

RS95 - Godkänd avhandling/licentiatuppsats

Lägg in/ändra/ta bort godkänd avhandling

Inläggnig Pnr 870517-P174 HERR TEST TESTSSON

Ändring Antagen SHEISU D INFORMATIONSSYSTEMUTVECKLING

Borttagning Termin H11 Avbrott

Befintliga uppgifter	Extyp	Datum	Handledare/examinator
	00	2014-10-01	TES1 Handledare

Doktorsexamen (2007) Datum 2014-10-01 Diariennr

Licentiatexamen (2007) Institution IEI Inst för ekonomisk och industriell utv

Doktorsexamen (1993) Handledare/examinator TES1 Handledare

Licentiatexamen (1993)

Avhandlingstitel Teknik - genomskinlig eller svart låda? Att bruka, se och förstå teknik - en fråga om kunskap.

Titel, annat språk Technology - a transparent box or a black one? Using, seeing and understanding technology - a question of knowledge.

Avhandlingens poängomfattning hp

Skriv ut arkivlista Uppdatera

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, EXTYP och DATUM.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, används DB03:s ordinarie regelfil PNR FEL_FORSKARUTB
- ✓ L3_H13_DISP_1117: Skriptet söker fram ämneskod som saknas i tabellen FOAMNE
- ✓ L3_H13_DISP_1118: Skriptet söker fram examenstyper som saknas i tabellen EXTYP
- ✓ L3_H13_DISP_1119: Skriptet söker fram datum som har ett ogiltigt datumformat

- ✓ L3_H13_DISP_1120: Skriptet söker fram kombinationen av handledarkod och institution som saknas i tabellen LARARE (Kontrollerar endast poster som har ett värde i kolumnen HANDLKOD)
- ✓ L3_H13_DISP_1121: Skriptet söker fram institutionskoder som saknas i tabellen INST
- ✓ L3_H13_DISP_1276: Skriptet söker fram poster som har annan examenstyp än vad som är angivet i tabellen AVHANDL eller där motsvarande post helt saknas i tabellen AVHANDL
- ✓ L3_H13_DISP_1297: Skriptet söker fram kombinationen personnummer och ämne som saknas i tabellen FOANT2

2.7 DOKKURS2

Tabellen innehåller dokumentation om avklarade läskurser (prov) på forskarnivå. Innehållet kan ses och redigeras i RS90. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, används DB03:s ordinarie regelfil PNR FEL_FORSKARUTB
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1141: Skriptet söker fram löpnummer som inte har ett värde mellan 1 till 99 eller har blankt/tomt i kolumnen LOPNR
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1143: Skriptet söker fram resultatposter (fritext) som saknar poängomfattning
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1149: Skriptet kontrollerar om resultatposter med fritext har en institutionskod som saknas i tabellen INST (ej forskarkurskod)
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1151: Skriptet söker fram kombinationen examinatorskod och institution som saknar motsvarighet i tabellen LARARE
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1272: Skriptet söker fram resultat på forskarkurskod med avvikande poäng i jämförelse med kursens poäng i tabellen FOKURS
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1285: Skriptet söker fram resultatposter som saknar konverteringsmarkering, trots att forskarkurskoden är konverterad i tabellen FOKURS (KONVERT=J)
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1287: Skriptet söker fram resultatposter som har annat värde än J eller blankt i kolumnen KONVERT
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1288: Skriptet söker fram poster som har annat värde än H i kolumnen VALUTA
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1289: Skriptet söker fram poster som är konverterade och har ursprungspoäng, trots att datumet är senare än 2007-06-30 (gäller resultatposter med fritext)
- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1290: Skriptet söker fram poster som saknar konverteringsmarkering och ursprungspoäng, trots att datum är tidigare än 2007-07-01 (gäller resultatposter med fritext)

- ✓ L3_H13_DOKKURS2_1298: Skriptet söker fram personnummer som varken finns i tabellen FOANT2 eller FOBEH (antagen till studier på forskarnivå eller har särskilt tillstånd för att läsa kurser på forskarnivå)

2.8 EXAMKUR2

Tabellen innehåller sparade uppgifter om specificerat examensinnehåll. Innehållet kan ses i funktionen RS41. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_EXAMEN
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1201: Skriptet söker fram examenskod som saknas i tabell EXAMBEN
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1202: Skriptet söker fram kombinationer av examenskod och examensinriktning som saknas i tabellen EXAMINR, eller blankt underscore saknas i kolumnen EXINR
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1203: Skriptet söker fram poster där ämne inte innehåller blank underscore och saknar markering om huvudämne i tabellen AGRPSCB
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1204: Skriptet söker fram huvudområde som saknas i tabellen HUVUDOMR, eller saknar blankt underscore i kolumnen HUVUDOMR
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1206: Skriptet söker fram löpnummer som har annat värde än mellan 1 till 999
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1207: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell KURS. Kurskod får vara blank
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1209: Skriptet söker fram poster där kolumnen HSK inte är blank och koden saknas i tabellen ALLAHSK
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1210: Skriptet kontrollerar om tillgodomarkeringen har annat värde än J eller blankt i kolumnen TG
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1212: Skriptet söker fram kombinationen av kod för utländsk högskola och land som saknas i tabellen UTLHSK
- ✓ L3_H13_EXAMKUR2_1265: Skriptet söker fram tecken i valuta som inte är H=högskolepoäng eller P=poäng

2.10 FORSKTG

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande på forskarnivå (motsvaras av på det egna lärosätet). Innehållet kan ses och redigeras i funktion RS21.

Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNR FEL_FORSKARUTB
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1161: Skriptet söker fram löpnummer som har ett annat värde än mellan 1 till 999, eller har blankt
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1162: Skriptet söker fram radnummer som har ett annat värde än mellan 1 till 99, eller har blankt
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1163: Skriptet söker fram forskarkurskoder som saknar motsvarighet i tabellen FOKURS
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1166: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar motsvarighet i tabellen FOAMNE
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1167: Skriptet söker fram kombinationen handledarkod + institution som saknas i tabellen LARARE (kontrollerar endast poster som har ett värde i kolumnen HANDLED)
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1168: Skriptet söker fram institutionskod som saknas i tabellen INST eller har blankt
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1169: Skriptet kontrollerar att utbildningsnivå har värdet 3 (forskarnivå)
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1170: Skriptet söker fram poster som har annan valuta än H. Endast poster som har kursnamn/fritext eller högskolepoäng/poäng kontrolleras (kolumn FOKURS har blankt)
- ✓ L3_H13_FORSKTG_1171: Skriptet kontrollerar om kolumnen KONVERT innehåller andra tecken än J eller blankt

2.11 GODKKURS

Tabellen innehåller alla godkända resultat på hel kurs. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker

- ✓ L3_H13_GODKKURS_255: Skriptet kontrollerar om examinatorskod och institutionstillhörighet i kolumnen LARARE och LINST saknas i tabellen LARARE
- ✓ L3_H13_GODKKURS_260: Skriptet söker fram institutionskod i kolumnen LINST, som saknas i tabellen INST

2.12 LASKLAR

Tabellen innehåller datum för godkännande när alla läskurser är klara. Innehållet kan ses och redigeras i funktion RS93.

RS93 - Inläggning/ändring/borttagning av alla kurser klara, en person

Lägg in/ändra/fa bort

Listnr Pnr 870517-P174 > TESTSSON HERR TEST

Antagen SHEISU D INFORMATIONSSYSTEMUTVECKLING

Termin H11 Avbrött Summa hskpoäng 13.5 därav inom ämnet 0.0

Extyp	Datum	Inst	Handledare
LI	2013-09-01	IEI	TES1 Handledare

Doktorsexamen (2007) Datum 2013-09-01
 Licentiatexamen (2007) Institution IEI Inst för ekonomisk och industriell utv
 Doktorsexamen (1993) Handledare/examinator TES1 Handledare
 Licentiatexamen (1993)

Skriv ut arkivlista Spara

Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNR FEL_FORSKARUTB
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1154: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar motsvarighet i tabellen FOAMNE
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1155: Skriptet söker fram examenstyper som saknas i tabellen EXTYP
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1156: Skriptet kontrollerar om datumet har ett ogiltigt datumformat eller är blankt
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1157: Skriptet söker fram kombinationer av handledar-/examinatorskod och institution som saknar motsvarighet i tabellen LARARE (Kontrollerar endast poster som har ett värde i kolumnen HANDLKOD)
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1159: Skriptet söker fram institutionskoder som saknar motsvarighet i tabellen INST (Kontrollerar endast poster som har ett värde i kolumnen INST)
- ✓ L3_H13_LASKLAR_1310: Skriptet söker fram kombinationen personnummer och ämne som saknar en motsvarande antagningspost i tabellen FOANT2

2.13 PROGKURS

Tabellen innehåller kurser som är kopplade till ett visst program/inriktning (För program med kursregistrering). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA16 eller KA26.

The screenshot shows a web application window titled "KA26 - Programmärkning - flera kurser". The interface is divided into several sections:

- Välj:** Contains radio buttons for "Lägg till" (selected) and "Ändra".
- Ange program:** Includes input fields for "Program", "Poäng", and "Alla inr" (checkbox). Below it are fields for "Ta med inriktning" (checkbox), "Inriktning", "Benämning", and "Poäng".
- Sök ut kurser:** A search section with input fields for "Kurs", "Program", "Inriktning", "Institution", "Lokal serie", and "Lokal klass", along with a "Sök" button.
- Sökresultat:** A section for displaying search results with input fields for "Kurs" and "Benämning", and a "Obl" (checkbox). It includes "Ny", "Stryk", and "Uppdatera" buttons.

Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM.

- ✓ L3_H13_PROGKURS_1325: Skriptet söker ut poster där angiven programkod saknar definition i tabellen LINJE
- ✓ L3_H13_PROGKURS_1326: Skriptet söker fram poster där inriktningskoden inte är ' _ ' (blankt underscore) och kombinationen av programkod och inriktningskod saknas i tabellen LINJEINR
- ✓ L3_H13_PROGKURS_1327: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod saknar definition i tabellen KURS
- ✓ L3_H13_PROGKURS_1328: Skriptet söker fram poster som innehåller annat värde än J eller blankt i kolumnen OBLIG

2.14 TERMTIDP

Tabellen innehåller avvikande terminstider för programterminer inom program. Innehållet kan ses och redigeras i KA06 och SY06.

SY06 - [Avvikande terminstider]

Avvikande terminstider avser:

Kurser och program inom lokal klass

Programtermin inom program

Befintliga avvikande terminstider

Termin	Program	Inriktning	Programtermin	Startvecka	Slutvecka
H14	6ASIK		1	201435	201503
H14	6ASIK		1	201435	201503
H14	6CDDD		1	201434	201503
H14	6CDPU		1	201434	201503
H14	6CEEM		1	201434	201503
H14	6CIEI		1	201434	201503

Ändra avvikande terminstider

Termin

Program

Inriktning

Programtermin

Startvecka

Slutvecka

Lägg till

Ta bort

Uppdatera

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare.

- ✓ L3_H13_TERMTIDP_1259: Skriptet söker fram programkoder som saknas i tabellen LINJE
- ✓ L3_H13_TERMTIDP_1260: Skriptet söker fram program- och programinriktningar som saknas i tabellen LINJEINR, alternativt inriktningen saknar blankt underscore
- ✓ L3_H13_TERMTIDP_1261: Skriptet söker fram programterminer som har annat värde än mellan 1 till 20
- ✓ L3_H13_TERMTIDP_1262: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabellen TERMIN (kolumn TERMIN5)
- ✓ L3_H13_TERMTIDP_1263: Skriptet söker fram start- och slutveckor som innehåller fel, inte har formen ÅÅÅÅVV, eller har blankt

2.15 UBUTHPR

Tabellen innehåller helårsprestationer för utresande utbytesstudenter. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Hela tabellen konverteras.

- ✓ L3_H13_UBUTHPR_819: Skriptet söker fram poster som har ett annat utbildningsområde än vad tillgodoräknad kurs i tabell UTBYTE har, i jämförelse med kursens i tabell KURSUOMR

2.16 UBUTRANT

Tabellen innehåller antagningar av utresande utbytesstudenter inom ramen för ett studerandeutbyte. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen FINFORM.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_UBYTE
- ✓ L3_H13_UBUTRANT_1215: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabell TERMIN
- ✓ L3_H13_UBUTRANT_1216: Skriptet söker fram antagningsposter som saknar poäng (is null).
- ✓ L3_H13_UBUTRANT_1217: Skriptet söker fram programkoder som saknas i tabellen LINJE (Programkod får vara blankt)
- ✓ L3_H13_UBUTRANT_1218: Skriptet söker fram program- och inriktningskod som saknas i tabellen LINJEINR, alternativt kolumnen PROGINR saknar blankt underscore (Program- och inriktningskod är inte obligatoriskt)
- ✓ L3_H13_UBUTRANT_1219: Skriptet söker fram registreringsmarkeringar som har annat värde än J eller blankt i kolumnen REG

2.17 UNDKPROV

Tabellen innehåller resultat på underkända prov. Se mer information och felsökningskript i tidigare handböcker.

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen PNR, KURS, PROV, PROV DAT och BETYG.

- ✓ För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PROVRESULTAT
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1222: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabellen KURS
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1223: Skriptet söker fram kombinationen av kurs och prov som saknas i tabellen PROV
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1225: Skriptet söker fram betyg som saknas i tabell BETSKALA för betygklass U
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1226: Skriptet söker fram programkoder som inte har en motsvarande post i LINJE
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1227: Skriptet söker fram kombinationer av program och inriktningar som saknas i LINJEINR
- ✓ L3_H13_UNDKPROV_1228: Skriptet söker fram underkända ECTS-betyg som inte är F eller FX